

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 19:19

Link do produktu: <https://distel.pl/dekoral-podklad-unikor-minia-0-5l-czarny-p-247.html>



## DEKORAL podkład unikor minia 0,5L CZARNY

Cena	<b>22,90 zł</b>
Kod producenta	<b>372361</b>
Kod EAN	<b>5904000009313</b>
Pojemność	<b>0.5 l</b>
Efekt	<b>mat</b>
Marka	<b>Dekoral</b>
Wydajność	<b>11 m<sup>2</sup>/l</b>

### Opis produktu



---

# Podkład Antykorozyjny DEKORAL 0,5L

Aktywna ochrona metalu

## Na tej aukcji kupujesz kolor: CZARNY

(inne kolory dostępne na pozostałych aukcjach lub w wariantach)

### Najważniejsze cechy:

- Podstawowa ochrona metalu
- Odporność na uderzenia
- Duża twardość i elastyczność powłoki
- Szybkoschnący
- Super wydajny
- Bardzo dobra odporność antykorozyjna w zestawach
- Powłoka odporna na podwyższone temperatury – do 100°C
- DUAL ACTION SYSTEM – dwufunkcyjny system ochrony przed korozją
- hermetyczna bariera chroni podłoże przed przenikaniem wilgoci
- inhibitor korozji aktywnie przeciwdziała tworzeniu się rdzy

## Dane techniczne:

**Liczba kolorów gotowych:** 2

**Wygląd powłoki:** Mat

**Ilość warstw:** 2

**Nanoszenie drugiej warstwy:** po 18h

**Sposób nanoszenia:** Pędzel okrągły, Pędzel płaski

**Wydajność przy jednej warstwie:** do 11m<sup>2</sup>/l

### Opis produktu

Podkład antykorozyjny przeznaczony jest do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, oraz elementów miedzianych i aluminiowych jako podkład pod wyroby nawierzchniowe (emalie ftalowe, emalie ftalowe modyfikowane, emalie chlorokauczukowe), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany do czasowej ochrony przed korozją na czas transportu i składowania. W zestawie z emalią nawierzchniową Dekoral stanowi doskonałe zabezpieczenie metalu przed korozją. Uzyskana powłoka charakteryzuje się matowym wykończeniem o dobrych właściwościach antykorozyjnych, mechanicznych i odpornościowych.

## W ofercie posiadamy także:

- inne kolory farb marki Dekoral
- pędzle i szczotki
- wałki
- kuwety i kratki
- taśmy papierowe
- folie ochronne
- oraz wiele innych akcesoriów do pomocnych w malowaniu

